幸福園

投稿簡章

(一)穢褻之稿件。絕對拒絕。
(二)滿一千字以上之稿件不收。
(三)空泛及未完之稿件不收。
(四)來稿宜運用簡短明瞭之筆墨。以敘述普通醫學者為合格。
(五)來稿內容。能增進興趣。以及與醫學有關係之新聞。尤為歡迎。
(六)一經登錄酬資從豐

談話 處女問題

涼月

女科醫生寧波人宋天翔。前年冬回籍。憑媒娶同鄉女子屠福美為繼室。結褵三天。挈之來滬。賃屋同居。詎宋忽指其妻並非處女。強延醫生檢驗。至再至四。猶不置信。據其所說。約有三大理由。可證明其妻已非處女。(一)腹部有紋。(二)乳部寬大。(三)處女膜已破。雖然。屠福美之是否處女。余固不得而知。然以上列三事。而欲確定證明處女之貞操。恐亦不能一概而論也。

要知處女之患臌脹病者。愈後其腹部亦往往有紋。此腹紋之不能確定證明處女之貞操者一。自女子解放之後。乳部亦因之解放。昔以束胸為美觀者。今則以高聳為摩登矣。乳部寬大者。即可證明其肺部之發達也。此乳大之不能確定證明處女之貞操者二。更有求學女子。往往因運動之劇烈。其處女膜早已破裂。否則。凡女子之患有手淫病者。亦往往有此流弊。此處女膜之已破者。亦不能確定證明處女之貞操者三。

觀此。足見處女之貞操問題。殊不易辨。古今來因此而受不白之冤者。不知幾許人矣。故作此說以明之。非為屠氏作辯護士也。

衣食住行衛生歌 (陳乙蓮)

(一)

衣裳不必着羅綺。整理為宜。清潔為宜。嚴寒盛暑湊趨時。布也新奇。葛也新奇。一身漂亮有容儀。塵不侵肌。穢不沾肌。自然瀟洒爽人眉。乾淨神怡。躞蹀神怡。

(二)

民生原以食為天。不願葷羶。祇願新鮮。膏粱風味莫垂涎。簞食陶然。瓢飲陶然。山肴野蔌淨無烟。清也學禪。淡也學仙。療飢精飯勝瓊筵。免腐腸焉。免伐脾焉。

(三)

人生居住巧安排。不是樓台。便是軒齋。清晨灑掃却塵埃。門也推開。窗也推開。日光空氣當頭來。照耀階苔。鼓盪庭槐。蓬茅幽雅若蓬萊。好遣天才。好養天才。

(四)

康莊大道好行行。凹也平平。凸也平平。車塵馬跡便而輕。瓦礫無聲。荊棘無聲。溝渠污穢盡除清。癘氣不生。瘴氣不生。人民居處慶光明。杖履歡迎。軒冕歡迎。

一封要求醫界證明處男問題的來函

逕啓者。敝友沈君。被女拆白敲詐不遂。誣訴強姦。業經法院庭訊。改期在案。敝友遭此不白之冤。心殊不甘。且渠(指敝友沈君)生平未曾破身。猶是處男。然在法庭陳述。須有根據。不能憑空發言。女已經仁濟醫院驗明。已非處女。然破身已久。敝友當庭請求送醫驗定。法官因男子不能驗明。故而未驗。敝友遍閱洗冤錄。及法醫學各書。均未提及。詢諸相識之醫師。亦未敢決。若此。則敝友強姦之罪難免矣。殊非社會之幸福。際此科學發達時代。豈無法可決此冤訴耶。持平素仰 貴報創辦之主旨。為社會人類謀幸福而出版。且執筆者。乃當代研究醫學淵博之士。對此問題。當然研之有素。為特奉懇 貴報。予以援助。俾冤得白。而以後女拆白無所使其計。敢祈 即行示知。不勝盼禱之至。苟其冤得白。則非但當事者受恩不淺。亦被冤者之南針也。專懇即請 大安 王持平謹啓

(編者按)仝人不敏。實無法以證明。故特將此函公開發表。徵求全國醫家。來函指教。

小說 二個醫校學生(二) (吳宜)

倘然後來反做不過拆爛污的人。豈不要活活的氣死。那時免不了「痛哭流涕長太息」。做起賈長沙來。你便發你的牢騷。誰肯「不平則鳴」替你叫起屈來。咳—叔魯。我這幾句話是實在的。並不是教你丟了平日的好行為。倒來學我這不長進的人。但「識時務者為俊傑」你千萬別忘記現在的社會是什麼程度。你不去迎合潮流。倒叫潮流來迎合你不成。趙叔魯聽了沈雲衢一派說話。幾乎頑石也點起頭來。究竟有的是文天祥的「浩然有正氣」。半响哼了一聲道。你不用天花亂墜的饒舌了。好在畢業期近。以後各幹各的前程。看誰在社會上佔優勝的地位。那時再和你算今日這筆帳不遲。說着便賭氣走開。沈雲衢笑了一聲溜到外面去了。

光陰荏苒。轉瞬學校畢業的日期到了。趙叔魯不消說喜洋洋得着第一甲第一名的畢業文憑。珍珍重重包了又包。安放在箱子裏面回去了。沈雲衢總算「徼天之幸」險些兒不留級。得着一張孫山文憑。他却把這勞什子胡亂塞在網籃裏。也興興頭頭的回去了。

後來趙叔魯便到什麼北京山東。一心再去研究些專門學識。但科學這種事業。越研究越不到底。越不到底便也越有興趣。趙叔魯也是這個關係。看看又挨過兩個年頭。好容易回到自己省城開起醫局來。他因為要社會上知道他有真才實學。不是「虛張聲勢」的醫生。除登了幾天報紙廣告外。別的再也不去張揚。起初原有幾家知道他有些道理。肯去光顧。後來不曉得怎的一天少似一天。前後只半年光景。簡直「門可羅雀」了。說他這位醫生沒本領呢。在這省城裏面。雖然道不得數一數二。卻也如「鳳毛麟角」不可多得。等閒之輩。真教「望塵莫及」了。講到懇切呢。這位趙醫生卻也懇切到北極南極。無可再極了。一個病人上門來。什麼心、肝、肺、脾、和痰、血、糞、便一古腦兒都檢查到。可算得「毫髮無遺憾」了。這一來便把病人擱起。非待他一件一件把檢查手續完畢。任你病人霹靂大似的性急。他總是置之不理。倘然擺他緊了。惱了他的性子。便扳起面孔發話道。檢查是我們醫生的本分。沒的毛病還沒有看清楚。便胡亂用藥的。你若要敷衍。你另請高明罷。因此這病人便說這醫生原沒有本領。看不透症疾。所以開不出方子來。比不得那高明的郎中。只要把人家的手腕一摸。便知道病情八九分。隨手拿起一枝筆來。「龍蛇飛舞」似的。一口氣把方子開好。從此這趙叔魯的醫局。便沒有這病人的蹤迹了。記得還有一次有一個人帶着他的女兒來看病。患的是熱症。趙叔魯叫他第二日再來。一面用肥大氏的集點法斷定是腸窒扶斯。第二日這病人果然來了。他的父母只望他對症發藥。誰知道叔魯和他大講特講。從第一星期講到第五星期的經過情形。又講到什麼稽留熱呀。什麼腸流血呀。那人似懂非懂似信不信的。耐着煩由着他講去。只眼巴巴望他講完這冗長討厭的學理。輪到治療的本題。給他一個方子。還位趙叔魯先生偏偏「彎弓盤馬」不到這話兒。約摸一個多鐘頭。末後總算講到治療上面去了。就勤勤懇懇對那人道。這腸窒扶斯絕對不是用藥治得好的。第一是不要亂吃東西。這個月裏頭只好呷些米湯或是淡的牛乳。別的再也不能冒冒失失的一試。第二便是整天整夜躺在床上。再也不能動一動。除了這兩種唯一的方法外。什麼注射和藥品。

李如珪女士著

(胎)(產)(問)(題)

今日出版 每冊四角

產科名家李如珪女士。浙江嘉善人。畢業於慈航產科學校。曾服務於中德產科醫院。近鑒於舊式收生穩婆。每以小小難產。輒致誤人性命。爰本其平素之學識與經驗。著成胎產問題一書。內容對於胎產生理。診斷。臨盆。手術。衛生。保護。以及鑒別胎孕之方法。預算臨產之日期。預知胎兒之男女。預防難產之方法。莫不有應盡有。詳加說明。且均根據科學原理。以期灌輸胎產常識於一般民衆。使不致再為舊穩婆所誤也。

上海三馬路雲南路口幸福書局發行

長壽

于右任

每份四分 第三十五期

中華民國念二年二月三日

每逢星期五出版 全年五十期 連郵二元 國外加倍

館址 上海三馬路雲南路口幸福書局內

本期目錄

摩登少女之惑人術
產後乳少方
乳吹腫痛外治方
妊娠惡阻之簡單治法
解救毒藥墮胎方
家庭應用藥品
風痧急救喉症活命良方
流火丹方
痰飲之預防法
丁甘仁先生治驗案
胎前病自療法
急救小兒慢驚良方
治各種顛毒神效散
治痰厥秘方
柿餅戒煙之新發明
用藥指南
處女問題
衣食住行衛生歌
一封要求醫界證明處男問題的來函
二個醫校學生

◉內政部登記證警字第一一二七號◉

◉本報特聘請吳之屏方家楨大律師為常年法律顧問◉

色彩與心理 摩登少女之惑人術

一個有趣的計劃

利用鮮艷服裝 挑動青年心弦

懷鳳

性慾之發動。雖出於生理上之自然要求。而外物之引誘。亦能使蟄伏不發之慾念。為之掀動。有如風起萍末。一池春水。自能蕩漾不定。所謂外物者。聲色香態是也。四者之中。色之關係尤甚。女性之惑人。雖必假力於嬌聲。粉香。及媚態。而姿首之可人。艷裝之動人。尤為要着。「欲將西湖比西子。淡裝濃抹總相宜。」色之出於天然者。不用粉黛之塗抹。艷服之烘托。亦能挑動人心。「天下不知子都之姣者。無目者也。」目之於色。有同視焉。孔子云。「吾未見好德如好色者也。」可見色之魔力之大。惑人之深。故性慾又稱色慾。意謂性慾之發動。惟色焉耳。

女性之得天獨厚。具美麗之姿色者。最足以惹人之注意。得人之涎羨。如各學校中之「皇后」。各機關中之「紅花瓶」。顛倒衆生。拜倒於石榴裙下。惹起單相思者。真不知凡幾也。姿色之次者。又可假助於人力。粉白黛綠。乃色之改進其面部者。穿紅着綠。乃色之藉服裝襯托者。各色之中。以紅色之誘惑"最大。蓋紅色有興奮作用。易於激起人之感情。女子之好穿紅色衣服。殆以此歟。

距今六年前。芝加哥一青年婦女俱樂部。舉行一頗有趣味之計劃。即如何可以挑動遲鈍而羞澀之青年者之心弦。蓋普通之青年。日日追逐於女性之後。惟遲鈍而羞澀者。雖有懷慕少艾之心。而怯弱不敢追求。非加以絕大之誘惑力。不足以興奮其精神。而施用大胆之行為。據記載之報告。選擇一美貌少女。穿鮮艷之藍色衣服。以實施其計劃。此法之是否有效。後未之聞。據余個人推測。必遭失敗。蓋藍色之誘惑力。遠不若粉紅或猩紅色也。

色彩影響於吾人心理甚大。不特與性慾有關而已。近世之科學家。精神學家。無不詳加研究。據哥倫比亞大學已故教授路德氏所編著之各種色彩對於吾人精神影響之一表。其定例如下。

紅——使情感興奮。
橙——予人以高潔觀念。
黃——刺激身體。
青——平常或中和。
藍——使身體上似覺無精神。
紫——使人憂愁。

□保腦丸之發明

發明保腦丸者。非醫家乃病家也。病家無醫藥知識。何以能發明。曰。從實驗中得來。當其患腦病劇烈之時。中西名醫。百治無效。後無意中服此藥。竟效。於是有此丸之發明。

□保腦丸之功效

余戚某氏。亦患腦病。始則鼻流濁涕。腦目昏糊。繼而記憶薄弱。精神不振。即以此藥試之。不數日而愈。其功效之神速。非他藥所可比擬。

□保腦丸之服法

保腦丸之服法。極為簡便。既無煎煮之勞。而且攜帶便利。祇須在飯後用白開水吞服三錢。小兒減半。

□保腦丸之價目

保腦丸祇有一種。每盒大洋五角。不折不扣。每打五元。

廣東鄭震發明

上海三馬路雲南路幸福書局代售

李健頤氏秘製

▲清嗽粉 ▲治嗽良藥

每包大洋一角

此藥為清肺疏風之聖藥專治風寒咳嗽喉管發痒肺炎失音胸痛氣促肺痿肺脹咯血百日咳并發熱喘急等症無不兼療屢經試驗皆著奇功

▲痢敵 ▲治赤白痢特效藥

每包大洋一角二分

此藥專治赤白痢疾性質和平不傷元氣最為靈效乃百發百中之良劑也又能兼療胸腹積滯絞腸扭痛胃發酸氣嘔嘈心口吐清水胃痛脹酸等證不分男女老幼均可服用

總發行所福建平潭五廟后條嚴掌製藥局

代售處上海三馬路雲南路幸福書局

實用驗方

▲產後乳少方

產後乳水缺少者。宜用赤豆煎食。乳汁即能漸多。試之屢驗。勿輕視之。

(按)此方之赤豆。即平常作點心之赤豆也。赤豆內含滋養成分甚多。且能排除水濕。流通乳腺。故乳少者。服之往往有效也。

▲乳吹腫痛外治方

哺乳之婦人。忽覺乳房紅腫脹痛。乳汁難出者。名曰吹乳。宜用葱一大把。搗成餅。加麝香少許。攤乳上。用纖盛灰火熨葱上。須臾汗出。其病即愈。屢試甚效。

(按)乳吹之症。由於乳腺阻塞所致。治不得法。每成乳癰乳巖等症。本方用葱以通乳腺。再以麝香以達病所。由熱纖熨之。使其藥力助其乳腺之通暢。乳癰自消。屢試屢驗。誠為外治之良方也。

▲妊娠惡阻之簡單治法

婦人妊娠三四月間。多患吐嘔。名曰惡阻。可用淘淨粳米。和入薑汁少許。炒微黃。每日於清晨未起床之先。嚼下二三十粒。其吐即差。有勝於服藥之神效也。

(按)婦人懷姙在二三月間。血液聚於子宮。子宮充血。而起反應。反應於胃。即起嘔吐。故於晨起胃中空虛之時。易於嘔吐也。本法於未起床時。先服糧米者。使其得食而血充於胃。胃血既多。則子宮之充血。不能反應於上矣。加姜汁者。因患惡阻者。大都痰盛之人。用姜以化痰。且又能刺激胃膜。使其充血、上下之血液平勻。則惡阻之患自除矣。

▲解救毒藥墮胎方

白扁豆(一兩去皮)生甘草(三錢)以水三碗。煮至一碗。分二次服之。頗效。

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

家庭應用藥品　沈仲圭

時賢杜亞泉嘗曰。家人偶嬰小恙。不必延醫診斷。可以檢方自療。蓋醫藥醫生。多如過江之鯽。其藥未必個個俱臻上乘。且家人之體質。疾病之起源。吾皆瞭然胸中。平時注意醫理。研求藥物之士女。固不難按良方而療厥疾也。爰本斯旨。將性質和平。功效確實之藥。臚列數種於次。以為讀者常識之一助焉。

當歸　活血止痛潤腸。凡經停、經痛、經期超前落後。經血過多過少。一切婦科經病。可用當歸一分。熟地半分。(即熟地之分量。比當歸減少一半。)製成如梧桐子大之丸劑。能飲酒者。浸成藥酒。每日三次服之。無不立見奇效。德國滿克藥廠之優納愛郁門那。即以本品提煉而成也。

白萊菔　能降氣散血。治衂血之偏頭痛。以白萊菔搗汁。左頭痛注入右鼻孔。右頭痛注入左鼻孔。或兩鼻齊注。雖多年宿疾。亦能根治。

鰣魚　鰲魚肝油含維他命甲。滋補之力甚大。肺癆病人。食之尤宜。近據吾友王吉民云。「五十年前。僑寓甯波之麥高雲醫士。曾將鰣魚精心研究。稱其功用與魚肝油相埒。可治肺癆。」據此。則是物味既鮮美。效尤宏溥。老年虛人。大可購食。以養身也。

山查　本品不但消食。且能化瘀。治產後惡露積於子宮。疼痛難忍。若煅之為炭。研成細末。療胃出血尤效。因粉末入胃。密護胃膜。能使破裂之血管凝結。血即止而不流。且此物性本化瘀。雖初病用之。亦無流弊。至胃出血之症狀為血色紫暗。血量甚多。且有胃病或肝病之既往症。

桂圓　一名龍眼。性甘而溫。為補血藥。本品三兩。西洋參三錢。冰糖三錢。熬成流膏。婦人新產。血液虧損。持續服之。力勝參芪。惟胎前不宜。因其能使胞衣變厚。致成難產也。桂元核研細末。名驪珠散。敷刀傷出血良。

桑椹膏　此即桑椹製成之流膏。亦名文武膏。藥肆有售。功能靖虛火。潤大腸。而寨具補性。對於痺瘵虛秘二病。頗著奇效。

白果　止濁殺虫係收斂藥。凡白濁延久過勞而發。溺管不疼者。用生白果搗爛服之。確有意想不到之効力。

藕　生食涼血散瘀。熟食開胃舒鬱。主治吐衂淋痢。清醫王孟英謂。「陰虛肝旺。內熱血少。及諸失血症。但日熬濃藕湯飲之。久久自愈。不服他藥可也。」藕粉有保護胃腸黏膜之功用。病霍亂者。諸食並忌。惟此可以充饑。

苦參子　凡患赤痢下血。(有二種。血清者為腸風。血濁者為臟毒。都由血熱所致。)以苦參子去皮。囫圇吞下。每服二十至四十粒。甚效。因此物善清腸中之熱。有涼血解毒之功耳。

■風疹　(李健頤)

感冒風寒。風寒之氣隱伏皮膚之間。

■上海已故名醫殷受田先生之處方■

憤鬱不解。逐發風疹。與銀花連翹紫草牛旁子蟬蛻荊芥大青等味。煎服。如壯熱頭痛。便秘者。加石膏知母大黃。瀉熱解毒。即效。倘小兒不能服中藥。可改與西藥撒里必林。(或安知必林)半瓦為一包。一日服三回。如身熱便硬者。兼服加斯加拉流膏一瓦。溜水五瓦。一日三回。勻服。微通大便。如發衰弱之狀。可注射樟腦。或用樟腦精半瓦。橄欖油一瓦。注射皮下。一日數回。即可收功。

■急救喉症活命良方　(佩鳴)

平常宜吃生蘿蔔、青果、海帶、可免此症。其症初起。喉痛卽熱。速用蜒蚰一條。烏梅一個。去核。將活蜒蚰嵌入烏梅。含在口內。其毒痰卽能吐出。重者再換。待毒痰吐盡。性命可保矣。此方屢試屢驗。幸勿輕視。(蜒蚰在缸甏底下尋覓。烏梅藥店買)。其毒痰易傳染。不可吐在地上。須用痰盂。再用厚紙裹之。用火焚化。慎之。

■痰飲之預防法

痰飲症。脊寒則欬動。得暖則欬愈。故秋冬較甚於春夏也。茲介有一預防之方。卽在夏季購伏姜十餘斤打汁。更購新棉花約十兩。將姜汁吸入。晒乾。製于貼身衣服之背部。冬時穿之。能使不易着寒。其欬雖不能斷根。卻可減稀大半。其效絕佳。患此症者。盍一試之。

■流火丹方　又名白礬酸水　楊志一

嗜杯中物者。往往濕火下注。發為流火。腿脚等處。掀紅作痛。茲有丹方一則。簡效經濟。特誌于下。

白礬　二錢　醋　一杯

將白礬與醋混和。用藥水棉花一塊。浸透。敷于患處。一日兩換。數日卽愈。

胃病靈藥
開胃靈
上海佛慈大藥廠
各藥房經售

丁甘仁先生治驗案(三)　朱振聲錄

(四)風疹　白漾弄土小

發熱有涕。發風疹。此為風邪。當疏泄太陽。

荊芥　防風　牛蒡子　炙姜蠶　桔梗　蘇葉　薄荷　浮萍　西湖柳　蟬衣

(記)此曾復診三次。惟用原方稍與加減治愈。

(五)感冒夾痰濕　虹橋李右

新涼外襲。汗液失宜。因而成濕。濕留肺經。因而多痰。脈浮滑。表有熱。當宜太陽。

前胡　麻黃　桔梗　杏仁　生白朮　苡仁　炙草

(六)暑月傷寒　道前街徐右

紫背浮萍　前胡　藿梗　仙半夏　干姜　吳芋　桔梗　甜瓜蒂

(記)此劑之後吐出濁水甚多。諸恙悉退。此亦丁師之所稱許也。故並錄之。

常年醫藥顧問　上海新藥公司
朱振聲醫士
常年醫藥顧問　世界書局

診例

(甲)門診一元　號金不取
(乙)出診四元　路遠遞加
(丙)膏丸方四元　隔日取件
(丁)外埠問病二元　原班回件
(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話　九一四九二

掛號處啓

◉朱振聲醫士編著之醫藥常識書

婦女病全書　二冊　實售大洋一元
家庭醫藥常識　一冊　實售大洋八角
百病秘方　一冊　實售大洋四角
保腦新書　一冊　實售大洋四角
胃病研究　一冊　實售大洋四角
長壽覺選　一冊　實售大洋六角
怪病奇治　一冊　實售大洋八角
咳嗽自療法　一冊　實售大洋二角
家庭實用驗方　一冊　實售大洋一角

胎前病自療法(一)　朱振聲

小引

婦人之所最苦者。莫妊娠若矣。十月懷孕。行動不安。臨產時之痛苦。尤不可以言宣。彼抱獨身之女子。亦有鑑於此耳。苟於妊娠期內不幸而發生疾病。其不安又有甚焉。

常人患疾。已覺困苦。矧在孕婦。而孕婦以胎兒之關係。其影響尤較大。至於用藥上亦有許多顧忌。過於小心。疾病不能推動。偶一粗心。則又觸動胎氣。孕婦有疾。不能消愈。乃醫之過於小心。孕婦有疾。卒然生變。乃醫之過於粗心也。

世人以愛妻愛子之兩重觀念。交雜於心。對於孕婦之有疾病。非常重視。然庸醫如毛。將從何而排除之。苟藥而不中。將何從了解之。此醫藥常識之所以不可缺。而自療法之所以不可不知也。

胎前疾病。變化固多。然亦有一定標準。其治法決不逃出於此標準之外。讀吾書者。縱不能心領神會。執一反三。廣付其變化。然其用藥之標準。可以明瞭於胸。不為庸醫所誤矣。

(一)胎前惡阻自療法

原因　妊娠以後。身體內部營養。照常應付外。又當供給胎兒。以致胃中發生變化。故患者多元氣不足之人。

症狀　妊娠一月至二月中。噁心嘔吐。胸悶怠倦。或微食減食。劇者不但每食卽吐。卽在空心飢餓時。亦嘔吐不休。

療法　輕者不必服藥。耐心靜養。久能自止。劇者宜用平胃法。

處方　旋復花(包)三錢　小川連二分　淡吳萸三分　製半夏錢半　新會皮八分　伏龍肝(包)五錢　生姜皮五分　鮮生地四錢　白茯苓三錢

(二)胎前子嗽自療法

原因　風寒外感。引動胎氣。衝擊肺部。

症狀　頻頻咳嗽。甚則引動胎氣。以致胎動不安。

治療　宜散寒而肅肺

處方　靑蘇梗二錢　炒荊芥一錢　陳廣皮八分　玉桔梗八分　桑白皮錢半　款冬花八分　甜杏仁二錢　川貝母二錢

若不止而胎動不安加炒白芍二錢　六味丸三錢

(三)胎前子腫自療法

原因　脾胃虛弱。不能運化水穀。以致水溢於外。瘀於肌肉之間。

症狀　初則兩腿發腫。至晚增劇。明晨睡起。稍見平復。起身以後。腫勢又起。甚則上肢面部及胸背。亦見浮腫。

治療　宜健脾利水。

處方　炒白朮四錢　炒山藥三錢　白扁豆二錢　大腹皮三錢　生姜皮五分　陳廣皮八分　建澤瀉三錢　帶皮苓五錢　炒谷芽三錢　春砂壳五分

■急救小兒慢驚良方　梯雲

全蝎九只。殭蠶九條。麝香頂好者一分五厘。正朱砂三分。大梅冰片三分。右藥五味。研成極細末。用糖蜜少許拌做成餅。再用雞蛋一個(不用油)放在鑊內。煎成荷包蛋式。乘蛋溫熱。將藥餅放在小孩肚臍眼上。再將荷包蛋放在藥餅上面。用布條紮住。隔二小時解去。倘係小腹內有響聲。或有大便解下。卽是效驗之證。倘貼此藥餅依時解下時。不見動靜。可再用雞蛋一個。照舊煎成荷包蛋式。將原藥餅仍照前法貼紮臍上。隔兩小時解下。無不立獲奇效。救活小孩。已難數計。甲子正月初八日。上海寶山路鴻興坊一〇八號命姓之女孩。患慢急驚症。諸藥無效。勢將氣絕。獲此良方。幸慶更生。今特公開此方以濟世。患此症者。幸勿忽視。倘症過重。宜再買藥末一服。如法貼紮仍隔兩小時解下。無不起死回生。眞至寶靈方也。

■治各種腫毒神效散　(梯雲)

製爐甘石一錢八分。漂東丹六分。鉛粉六分。寒水石一錢八分。冰片三分。熟石膏二錢四分。輕粉六分。白臘一錢八分。紅升丹漂淨陳而好者六分。龍骨煆研淨一錢。右藥共研極細末。用磁瓶收藏。勿令洩氣。不拘有名無名大小腫毒。初起破爛。及日久不收口者。卽將此藥散敷於患口。外貼以膏藥。有膿拔膿。無膿收口。以患處收口生肌為度。靈效異常。(小孩熱癤敷此藥更易全愈)

(梯雲按)此方自家先祖母手合藥送人。迄今業已三代。索者紛紛。每逢夏令。索者尤衆。絡繹不絕。每日竟達三四十人之多。甚至百里之外者。皆來索取。靈驗異常。

■治痰厥秘方　(梯雲)

用橄欖煮熟去核熬膏。內加明礬少許同熬。耐心於每日早晚用開水沖服一大羹匙。以不復再發為度。服時不可間斷。愈後永遠斷根。至為靈效。鄙人童年時。曾患此症。發時不省人事。後服此膏數月。迄今已念餘年。未曾發過。誠奇方也。

(梯雲按)梯雲幼時常發此病危險萬分。於十三歲服此秘方。約近半年。卽全愈斷根。現年將近四十。已有念餘年未曾發過。眞奇方也。

■柿餅戒煙之新發明　(佩鳴)

陸士諤醫士曰。凡有烟癮之人。無論深淺。但於吸烟之一小時前。先吃柿餅。(烟癮一錢。吃柿餅一個。餘可類推)一月內勿自間斷。腹內烟毒盡。卽能不再發癮云。

邵志宏君鑒。示悉。貴恙由於心血與腎水兩虧。相火內熾。鼓動精關。以致精關不固。囑用丸方如下。

天王補心丸　三兩

三才封髓丹　三兩

二藥和勻。每早晚各服三錢。淡鹽湯吞下。如遇外感。暫時停服。此方可服十天。服完再服。最少須服一二月。並忌一切刺激品。如煙酒之類。

用藥指南(三)　【朱振聲】

(三)熟地黃　稟氣味之甘寒入心肝與脾腎

■滋腎水封塡骨髓　腎屬水而藏精。且主骨。水足則生精。精足則生髓。髓養於骨。則骨堅強。熟地富有滋膏之品。為補陰之君藥。陰精充足。骨髓可塡。

■利血脈補益眞陰　血脈乃君火所主。眞陰乃天一之水。腎為水。心為火。水火相濟。則血脈通利。而眞陰亦充。熟地甘能化津。生血生精。培養心腎。

■久病餘脛股瘦痛　自胯至膝曰股。俗謂之大腿。自膝至踵曰脛。俗謂之小腿。久病陰分必虛。陰虛則精血缺乏。不能下養股脛。致瘦痛無力。熟地專長補陰。腎精下注。股脛得其營養。其痛自定。

■新產後臍腹急疼　新產之婦。血分必虛。年少體實。陰氣未傷。縱臨盆失血過多。尚無大碍。至於六七左右。營血已虧。若再失血。則臍腹之間。無血灌溉。虛痛生焉。凡虛痛無塊。按之稍愈。宜養血。實痛有塊。由產後受寒。血瘀氣滯。按之更痛。宜溫散。熟地善於補陰血。虛痛可治。實痛不宜。